









Nova cena:2299,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Vialli D6C je metalik dispenzer sa dopunjivim rezervoarom od 1000 ml. Namenjen je te?nim dezinfekcionim sredstvima na bazi alkohola. Nije namenjen gelu ni te?nom sapunu.

Opis

NE SME SE KORISTITI DEZINFEKCIONO SREDSTVO U GELU.

Dozator za dezinfekciono sredstvo METALIC Vialli D6C , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 1000 ml

Zbog karakteristika pumpe za ispumpavanje te?ne pene,

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva dezinfekciono sredstvo. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Specijalna pumpa omogu?ava koriš?enje sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje

bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za dezinfekciono sredstvo sa rezervoarom , izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike.

- Kapacitet: 1000 ml (1 L)

- Prilikom svakog ispumpavanja te?nosti, dozator ?e izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 1400 doza po rezervoaru.

- Tip rezervoara za te?nost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?nost je ugra?en u ku?ištu dozatora i lako se skida radi ?iš?enja.

- Mogu?nost zaklju?avanja (klju? se dobija u kompletu sa dozatorom)

- Opciono postoji mogu?nost ugradnje dugmeta za otvaranje umesto klju?a (dugme za otvaranje dozatora nije ura?unato u cenu i poru?uje se posebno)



- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.

- Odgovaraju?e punjenje: Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola.

NE SME SE KORISTITI ZA TE?NI SAPUN,

zato što te?ni sapun sadrži soli koje mogu oštetiti pumpu!

- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak

naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovaraju?e punjenje (dezinfekciona srestva na bazi alkohola) koje u sebi nema mikro ?estica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail:prodaja@europlast.co.rs