







Nova cena:3690,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

R-3102 je beli zidni dispenzer za te?ni sapun kapaciteta 700 ml, sa beskontaktnim senzorskim doziranjem i poklopcem koji se zaklju?ava. Napaja se pomo?u 4 AA baterije, koje nisu uklju?ene. Za unutrašnju upotrebu; ne koristiti alkoholna sredstva.

Opis

Senzorski dozator za te?ni sapun R-3102 BELI, izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 700 ml, na baterije

- Automatsko doziranje: Ugra?eni infracrveni pametni senzor, potpuno automatski radi bez dodira, nema više kontakta kako bi se izbegla unakrsna infekcija.
- Bez otpada: Doziranjem 1 ml te?nosti prilikom svakog aktiviranja dozatora, izbe?i ?ete otpad i nered na radnoj površini.
- Lako i sigurno za upotrebu: Poklopac se može zaklju?ati, dozator se montira na zid.
- Prozirno ku?ište vam omoguc?ava da lako vidite unutrašnji nivo te?nosti, lako se dopunjava.
- Jednostavan za ugradnju i upotrebu.
- Napaja se sa 4 AA baterije (nisu uklju?ene)
- Sa LED indikatorskom lampicom, pogodno za upotrebu noc?u.
- Maksimalni kapacitet: 700 ml
- Idealno za losione, te?ne sapune, deterdžent za posu?e i sl.
- Savršeno za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, vrtic?ima, kancelarijama, školama, bolnicama, aerodromima, hotelima i restoranima.

Napomene:
1. Ne postavljajte dozator na visini manjoj od 5 cm od podloge.
2. Senzor je na dnu dozatora. Raspon aktiviranja senzora je 0-10 cm ispod senzora.

3. Ovaj dozator je dizajniran samo za unutrašnju upotrebu. Direktna sun?eva svetlost ili izložena mesta mogu uništiti IC senzor proizvoda.
4. Indikator niskog napona kada konstantno svetli LED lampica dok je dozator u stanju pripravnosti - neophodna je zamena baterija.
5. Ne koristite alkohol ili drugu hemijsku te?nost.
6. Ovaj dozator sapuna nije vodootporan.
7. Radna temperatura: 3 ? ~ 40 ?
8. Kada prvi put koristite dozator, pošto je ostalo malo vazduha u pumpi, potrebno je da nekoliko puta aktivirate dozator sve dok te?nost ne stigne u pumpu.

Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa me?unarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Prilikom svakog ispumpavanja te?nosti, dozator ?e izbaciti oko 1 ml, što je dovoljno za oko 700 doza po rezervoaru.

- Tip rezervoara za te?ni sapun: rezervoar sa poklopcem koji se zaklju?ava u koji se uliva te?nost.

- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.

- Odgovaraju?e punjenje: Te?ni sapuni



- Dozator koristi 4 baterije AA (LR6) od 1,5V (nisu uklju?ene uz dozator), i mogu se poruciti posebno uz aparat.



- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.



Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovaraju?e punjenje (te?ni sapun) koje u sebi nema mikro ?estica. Dovoljno je povremeno skinuti dozator i oprati ga toplom vodom. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail:prodaja@europlast.co.rs