



Nova cena:119,99 RSD

~~Cena: 149,99 RSD~~
Prodajna cena sa popustom
Popust:-30,00 RSD

Tub.O.Flo granulat za ot?epljivanje odvoda, varijanta za upotrebu sa hladnom vodom. Pakovanje: 60 g. Pratiti uputstvo na ambalaži.

Opis

Tub.O.Flo – granulat za ot?epljivanje odvoda Sa Hladnom Vodom



Opis proizvoda:

Tub.O.Flo za hladnu vodu namenjen je korisnicima koji žele jednostavno i sigurno rešenje bez potrebe za vru?om vodom. Aktivna formula po?inje da deluje odmah po kontaktu sa vodom, razlažu?i organske ostatke, masti, dlake i sapunicu.
Pogodan je za **sve vrste odvoda** – kuhinjske, kupatilske i podne, i ne ošte?uje cevi. Redovnom upotrebom spre?ava ponovno za?epljenje i održava odvod ?istim i bez neprijatnih mirisa.

Prednosti:

- Efikasan i bez vru?e vode
  • Uklanja zapušenja i neprijatne mirise
  • Bezbedan za plasti?ne i metalne cevi
  • Jednostavna upotreba i brzi rezultati
  • Idealan za redovno održavanje odvoda

- Trenutno ot?epljuje zapušene odvode
  • Uklanja masno?e, sapunicu i ostatke hrane
  • Spre?ava neprijatne mirise
  • Pogodan za sudopere, lavaboa i kade
  • Jednostavna i brza primena

NA?IN UPOTREBE:

1. Uverite se da u odvodu nema staja?e vode.
2. Sipajte sadržaj kesice direktno u odvod.
3. Nalijte 500ml. hladne vode.
4. Sa?ekajte 15–30 minuta.



5. Isperite obilnom koli?inom vode.

Ne udisati maglu/sprej. Nositi zaštitne nao?are/zaštitu za lice. Nositi gumene/vinil/nitril/lateks rukavice

Upozorenja i bezbednosne mere:

- Uzrokuje jaku iritaciju kože i o?iju.
- Ne udisati prašinu.
- Koristiti zaštitne rukavice i nao?are tokom rada.
- Ne mešati sa drugim sredstvima za ?iš?enje.
- ?uvati na suvom i hladnom mestu, van domašaja dece.
- Izbegavati kontakt sa aluminijumom, mesingom i lakim metalima.

Prva pomo?:

- U kontaktu sa kožom: odmah isprati velikom koli?inom vode najmanje 10 minuta.
  • Ako dospe u o?i: odmah ispirati vodom najmanje 15 minuta i potražiti medicinsku pomo?.
  • Ako se udahne: osobu izvesti na svež vazduh.
  • Ako se proguta: ne izazivati povra?anje, odmah potražiti medicinsku pomo? i pokazati ambalažu.

Odlaganje otpada:

- Ostatke proizvoda ne izlivati u prirodu niti u vodotokove.

• Ambalažu isprati i odložiti u kontejnere za hemijski otpad ili komunalni otpad prema lokalnim propisima.
• Ne mešati ostatke proizvoda sa drugim hemikalijama.

PAKOVANJE:

- Kesica od 60gr granulata

ROK TRAJANJA:

- Minimum 5 godina od datuma proizvodnje ozna?enog na kesici

SASTAV:

- Natrijum hidroksid (NaOH): 20–40 %
- Natrijum karbonat (Na?CO?): 20–40 %
- Natrijum silikat: 5–15 %
- Površinski aktivne materije: < 5 %
- Aditivi i inhibitori korozije: < 1 %

PRODAJA I DISTRIBUCIJA:

EUROPLAST d.o.o. Beograd
Anice Savi? Rebac 13, Beograd
Tel: 011 / 275 66 66
Mob: 063 / 8 333 666
www.europlast.co.rs